ROMÂNIA

COMISIA NATIONALA DE AUTORIZARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

AUTORIZAȚIE

a produselor de protecţie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No **1145PC** **din**/of **02.12.2025**

AVÂND ÎN VEDERE CEREREA DE AUTORIZARE DEPUSĂ DE
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

ProAgri Crop Protection Romania S.R.L.

ÎNREGISTRATĂ CU NR **6315** **DIN** **23.04.2025**
RECORDED UNDER NO DATED

ÎNSOȚITĂ DE DOCUMENTAȚIA
ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARĂ, CONFORM DISPOZIȚIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NAȚIONALĂ DE AUTORIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR, ÎN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

ȘEDINȚA DIN **02.12.2025**
DURING THE MEETING HELD ON

A AUTORIZAT FOLOSIREA ÎN AGRICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ
AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECȚIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALĂ TRADE NAME	**GENERAL 300 EC**
SUBSTANȚA ACTIVĂ ACTIVE INGREDIENT	**300 g/L protioconazol**
FABRICANT/PRODUCĂTOR PRODUCER/MANUFACTURER	**ProAgri International Sp. z o.o., Polonia**
CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE (ASPECT, DATE ANALITICE)	**concentrat emulsionabil [Cod:EC], lichid omogen de culoare galben pai până la maro deschis,cu miros caracteristic**
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES (APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)	emulsifiable concentrate [Code:EC] straw yellow to light brown liquid homogenous with characteristic odour

CLASIFICAREA ŞI ETICHETAREA CONFORM REGULAMENTULUI (CE) nr. 1272/2008 (CLP):
CLASSIFICATION AND LABELLING ACCORDING TO REGULATION (EC) no. 1272/2008 (CLP)

GHS05 GHS07 GHS09

UTILIZARE PROFESIONALĂ
PROFESSIONAL USE

CUVÂNT DE AVERTIZARE - PERICOL
SIGNAL WORD DANGER

FRAZE DE PERICOL:
HAZARD STATEMENTS

H315 – Provoacă iritarea pielii.
Causes skin irritation.

H318 – Provoacă leziuni oculare grave.
Causes serious eye damage.

H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
May cause respiratory irritation.

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare.
To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use.

FRAZE DE PRECAUŢIE:
PRECAUTIONARY STATEMENTS

P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii/spray-ul.
Avoid breathing vapours/ spray.

P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă.
IF ON SKIN: Wash with plenty of water.

P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi persoana la aer liber şi menţineţi-o într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 – Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
Immediately call a POISON CENTER or doctor.

AUTORITATEA NAŢIONALĂ FITOSANITARĂ

P273 - Evitaţi dispersarea in mediu.
Avoid release to the environment.

P 391- Colectaţi scurgerile de produs.
Collect spillage.

P501 - Aruncaţi conţinutul /recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.
Dispose of contents/container to the authorized waste recovers facility.

FRAZE STANDARD DE PRECAUŢIE SPECIALE (conform Regulamentului (CE) nr. 547/2011):
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation (EC) no. 547/2011):

SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăţa echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafaţă. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.
Do not contaminate water with the product or its container. Do not clean application equipment near surface water. Avoid contamination via drains from farmyards and roads.

ORZ DE PRIMĂVARĂ, GRÂU DE PRIMĂVARĂ şi RAPIŢĂ DE TOAMNĂ

SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon cu vegetaţie netratată de 15 m până la apele de suprafaţă.
To protect aquatic organisms respect an unsprayed vegetated buffer zone of 15 m to the surface water bodies.

ORZ DE TOAMNĂ, GRÂU DE TOAMNĂ, TRITICALE

SPe3 - Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon cu vegetaţie netratată de 20 m până la apele de suprafaţă.
To protect aquatic organisms respect an unsprayed vegetated buffer zone of 20 m to the surface water bodies.

MĂSURI DE IGIENĂ ŞI DE TEHNICĂ A SECURITĂŢII MUNCII:
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

Se va evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. In timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun, fără a se freca. Îmbrăcămintea contaminată trebuie să fie înlăturată imediat și curățată prin spălare. A nu se folosi lentile de contact in timpul utilizarii produsului. Nu inspirați aerosolii. Asigurați ventilație adecvata a spatiului de depozitare și a zonei de lucru. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor însărcinate sau care alaptează, bătrânilor, etc. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, seminţele şi ambalajele acestora. A nu se împrăştia produsul în apropierea surselor de apă sau pe alte culturi decât cea recomandată.

DOMENIU DE UTILIZARE FIELD OF USE	**FUNGICID** FUNGICIDE

MODUL DE FOLOSIRE AUTORIZAT (CULTURI, AGENT DE DĂUNARE, DOZE):
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DAMAGING AGENT, DOSAGES)

CULTURA CROP	**AGENTUL DĂUNĂTOR** DAMAGING AGENT	**DOZA** DOSAGE
GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMAVARĂ*, TRITICALE*: WINTER WHEAT, SPRING WHEAT, TRITICALE*	***Septoria tritici,*** ***Blumeria graminis***	**0,50 - 0,65 L/ha** Se aplică de la sfârșitul înfrățitului până la începutul înfloririi (BBCH 29-61); Max. 2 tratamente.
ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMAVARĂ* WINTER BARLEY SPRING BARLEY*	***Pyrenophora teres***	**0,50 - 0,65 L/ha** Se aplică de la sfârșitul înfrățitului până la începutul înfloririi (BBCH 29-61); Max. 2 tratamente.
RAPIȚĂ DE TOAMNĂ WINTER OILSEED RAPE	***Leptosphaeria maculans***	**0,60 L/ha** Se aplică de la 3 la 9 sau mai multe frunze desfăcute (BBCH 13-19); Max. 2 tratamente.
	Alternaria brassicae, Sclerotinia sclerotiorum	**0,50 - 0,65 L/ha** Se aplică din faza în care 10% din florile de pe racemul principal sunt deschise până la sfârșitul înfloririi (BBCH 61-69); Max. 2 tratamente.
***utilizări minore în România conform ordinului MADR nr. 200/2020** **Autorizarea acestor utilizări minore s-a realizat fără prezentarea studiilor de eficacitate ale produsului *GENERAL 300 EC*. Pentru aceste utilizări, deținătorul autorizării nu poartă răspunderea în cazul unor eventuale eșecuri în ceea ce privește eficacitatea sau fitotoxicitatea, rezultate din utilizarea produsului.** **Eficacitatea este puțin probabil să fi fost demonstrată pentru culturile minore, de aceea în cazul în care produsul de protecție a plantelor *GENERAL 300 EC* se utilizează pe aceste culturi, utilizatorii sunt responsabili pentru daunele/riscurile pentru cultură, atât în ceea ce privește eficacitatea, protecția consumatorului cât și pentru siguranța culturilor.** **Înainte de a utiliza produsul de protecție a plantelor pe culturile minore aprobate, utilizatorii trebuie să verifice cu atenție eticheta produsului și să trateze mai întâi o zonă mică.**		

AUTORIZARE CONFORM Art. 40-42 REG.(EU) nr. 1107/2009
AUTHORISATION ACCORDING TO Art. 40-42 REG. (EU) no. 1107/2009

STAT MEMBRU DE REFERINȚĂ - **Republica Cehă**
REFERENCE MEMBER STATE Czech Republic

TIMP DE PAUZĂ:
PRE - HARVESTING INTERVAL:

GRÂU DE TOAMNĂ, GRÂU DE PRIMAVARĂ, TRITICALE, ORZ DE TOAMNĂ, ORZ DE PRIMAVARĂ **= 35 zile**
WINTER WHEAT, SPRING WHEAT, TRITICALE, SPRING BARLEY AND WINTER BARLEY = 35 days

RAPIȚĂ DE TOAMNĂ **= 56 zile**
WINTER OILSEED RAPE = 56 days

TERMEN DE GARANȚIE: -
GUARANTEE PERIOD

ORICE MODIFICARE ÎN COMPOZIȚIA PRODUSULUI DE PROTECȚIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATĂ
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

COMISIEI NAȚIONALE DE AUTORIZARE A PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICĂRILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE AUTORIZARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTA AUTORIZAȚIE ESTE VALABILĂ PÂNĂ LA DATA DE 15.08.2026
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

PREŞEDINTE
CHAIRMAN

ŞOLDEA Romeo

ELIBERAT LA BUCUREŞTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 06.03.2026
DATE